



TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI HATÓSÁG

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Levelezési cím: 4001 Debrecen pf.: 90.

Telefon: +36-52-511-000 / Fax: +36-52-511-041

E-mail: titkarsag@tivh.vizugy.hu; Honlap: <http://tivh.vizugy.hu>

Ügyfélfogadás és ügyintézési telefonos ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Tárgy: Furta település csapadékvíz csatornák
felújításának, rekonstrukciójának IV/a.
üteme, 12. sz. lecsapoló csatorna 0+000-
0+850 szelvények közötti szakasz
felújításának vízjogi létesítési engedélye

Iktatószám: 155/13 /2014.

Hivatkozási szám: -

Ügyintéző: Szilágyi Ilkó

Márton József

Vízikönyvi szám: Kutas IX/425.

HATÁROZAT

1./ Furta Község Önkormányzata (4141 Furta, Petőfi u. 1.) részére, mint engedélyesnek
(a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy Furta település csapadékvíz csatornák felújításának, rekonstrukciójának IV/a.
ütemében tervezett 12. sz. lecsapoló csatorna 0+000-0+850 szelvények közötti szakaszának
felújítását a Vásárhelyi Mélyépítő Kivitelező és Tervező Kft., Berettyóújfalú által 712/2/2013.
szám alatt készített terv szerint megvalósítsa.

2./ Az engedélyezett vízlétesítmények főbb műszaki adatai:

2.1 Csapadékvíz csatorna alapadatai

2.1 Csapadékvíz csatorna alapadatai																
Csapadékvíz csatorna												Befogadó				
Sorszám	N e v e	Helye	Hossza	T o r k o l a t i			Víz.	Nyílt szakasz				Fedett szakasz		Szel- vény sz.	Fenék- szint	Mért. adó vízsz.
				Fenék- szint	m.a. vízsz.	mé.a. Q		fénék- szél.	föld med.	burk. med.	hossza	mért				
				(mBf)	(mBf)	(l/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)					
				(m)	(l/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)						
1.	12. lecsapoló	a beltérlet nyugati határa	850	88,12	89,32	348,62	474,3		-	850	-	-		87,85	88,82	
	ÖSSZESEN:		850						-	850	-	-				

Sor sz.	M ű t á r g y a k						Megjegyzés
	Jele	Átmérő mérete m	Helye		Hossza	Külszöb sz.	
			Csatorna neve	Szélv. sz.	(m)	(mBf)	
1./	1.	Ø 0,60	12. lecsapoló	0+334-0+346	12	88,39	Átépítendő
2./	2.	Ø 0,60	12. lecsapoló	0+486-0+498	12	88,49	Átépítendő
3./	3.	Ø 0,60	12. lecsapoló	0+604-0+616	12	88,58	Átépítendő
4./	4.	Ø 0,60	12. lecsapoló	0+820-0+838	18	88,76	Meglévő
5./	5.	Ø 0,60	12. lecsapoló	0+840-0+848	8	88,76	Meglévő
			Összesen:		62		

3./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját a Tiszántúli Vízügyi Hatóságnak bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közművek kezelőivel újabb egyeztetést tartani.

A kivitelezés során a közműkezelők előírásait betartani.

b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési tevékenységről/ foglaltakat betartani.

c./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedély módosítást kérni.

d./ Betartani az alábbi előírásokat:

1. A vízelétesítmények kivitelezése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.
2. A csatornahálózat elemeit úgy kiépíteni, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend 52. § (2) bekezdés).
3. A vízelétesítményeket, illetve vízimunkát úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy hatásuk ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, az élőhelyeket, más környezethasználatokat, a természeti vízháztartást.
4. A kivitelezési munkálatok befejezése után, az érintett területeket rendezni kell (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 6. §).
5. A vízelétesítményeket úgy kell kialakítani, illetve a vízimunkákat úgy kell végezni, hogy az elvezetett vizek, illetőleg anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek érdekeit, és feleljenek meg a befogadó vízminőségi célállapotának, az ökológiai jó állapot célkitűzéseinek.
6. A műtárgyak, fedlapok építését úgy kell megvalósítani, hogy az elhelyezés az építési munkák alatt se akadályozza a jogos érdekek érvényesítését (pl. balesetveszélyt ne okozzon). A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy az üzemeltetés és karbantartás során is biztosítottak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.
7. A vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez be kell nyújtani a megvalósult állapotra vonatkozó létesítményjegyzéket, melyben a helyrajzi számokat is fel kell tüntetni.
8. Aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
9. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek

értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés és (3) bekezdés értelmében a Györgyös-Szűrőszigeti csatorna parti sávját szabadon kell hagyni, a fenntartási, belvízvédekezési munkák zavartalan lebonyolítása érdekében.

10. A Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 108/39-2/2013. sz. kezelői nyilatkozatában és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen K000698-0006/2014. sz. befogadói nyilatkozatában előírtakat be kell tartani.

e./ Betartani a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Debrecen 3779/4/2014. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat, miszerint:

- ”
1. Az építési tevékenységet úgy kell végezni, az építőanyagokat és az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy a felszíni vizek, a földtani közeg és a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
 2. Tilos a csapadékvíz elvezető hálózatba vízszennyezést okozó anyagot (Pl. szennyvizet) juttatni, az üzemi területen összegyűjtött, megfelelően tisztított csapadékvizek kivételével.
 3. A 12. sz. csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukciós munkáinak megkezdése előtt értesítsék a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrkörlet vezetőjét (Gebei Lóránt, tel: 30-570-8025).
 4. Bármilyen okból eredő szennyezést, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek. A szennyezés lokalizálásáról, megszüntetéséről, valamint a kárenyhítés megkezdéséről azonnal gondoskodni kell, hogy a felszíni vizek, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyezése kizárt legyen.
 5. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”

f./ A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a Tiszántúli Vízügyi Hatóságot meghívni, valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt-e.

g./ A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően - a Tiszántúli Vízügyi Hatóságtól megkérni.

4./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számítva 2016. július 31-ig hatályos, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.

5./ A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést az Országos Vízügyi Hatóságnak címezve, 2 példányban a Tiszántúli Vízügyi Hatóságnak kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 50.000 Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Tiszántúli Vízügyi Hatóság 10034002-01712089-00000000 számú Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

előirányzat felhasználási keretszámlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s :

Furta Község Önkormányzata 2013. november 29-én vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be Furta település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója IV/a. ütem (12. sz. lecsapoló csatorna 0+000-0+850 szelv.) tárgyában, a Vásárhelyi Mélyépítő Kivitelező és Tervező Kft., Berettyóújfalú 712/2/2013. sz. terve alapján.

9802/2/2013. sz. végzésemben hiánypótlást rendeltem el.

Kérelmező 2014. május 9-én érkezett ügyiratában kérte a fenti végzés teljesítési határidejének meghosszabbítását.

Kérelmének helyt adtam, a 9802/2/2013. sz. végzésben foglaltak teljesítési határidejét 2014. július 15-ig meghosszabbítottam.

A hiánypótlás július 21-én teljesült.

9802/3/2014. sz. és 155/4/2014. sz. ügyiratomban értesítettem az ügyben érintetteket az eljárás mgindításáról.

Furta Község Önkormányzata 2013. szeptember 3-án vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be Furta település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója IV. ütem tárgyában. 2013. szeptember 19-én kérelmét módosította; kérte, hogy az engedélyezési eljárás ne terjedjen ki a 12. számú lecsapoló csatornára, azt majd egy következő ütemben kívánja engedélyeztetni. A IV. ütem vonatkozásában 7622/7/3013. számon került kiadásra a vízjogi létesítési engedély.

A 12. sz. lecsapoló csatorna a település nyugati határán halad. Befogadója a Györgyös-Szűrűszigeti csatorna 2+655 sz. szelvénye. A csapadékvíz-elvezető csatorna jelenleg földmedrű, feliszapolódott állapotú. A csatornát a 0+000 sz. szelvénytől a 0+850 sz. szelvényig tervezik felújítani, mert jelen állapotában nem tudja ellátni feladatát teljes mértékben, vagyis a lehulló, összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és fogadni a telkekről kivezetett csapadékvizeket.

A felújítási munkálatok során az árkok kotrásra kerülnek és ezáltal a fenékesést is rendezik. A csatorna medrét előre gyártott mederelemmel (N-80/50/100 ttp.) tervezik ellátni, mely tartósabb állékonyságot eredményez majd, és várhatóan a feliszapolódás is kisebb lesz a csatornában. Fentiekén túlmenően könnyebbé és biztonságosabbá válik a jövőbeni karbantartás.

A műszaki leírásban foglaltak szerint a mértékadó vízhozam 4 éves visszatérési idejű, 10 perces intenzitású (270 l/sha) csapadék alapján került meghatározásra.

Furta Község Önkormányzata a belterületi csapadékvíz-elvezető csatornák üzemeltetésére a Ht. 3703/10/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje 2030. december 31.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építéstügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Debrecen HB-03D/1548-2/2014. sz. szakhatósági eljárását megszüntető végzését
- a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Debrecen 3779/4/2014. sz. szakhatósági állásfoglalását
- a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen K000698-0006/2014. sz. befogadói nyilatkozatát
- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2421-2/2014. sz. ügyféli nyilatkozatát
- Furta Község Polgármesterének 251-2/2013. sz. területfelhasználási engedélyét
- Furta Község Polgármesterének 251-1/2013. sz. kezelői hozzájárulását
- a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, Berettyóújfalú 108/39-2/2013. sz. kezelői hozzájárulását
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Debrecen HBH/01/01899-7/2013. sz. vagyonkezelői hozzájárulását és HBH/01/02472-7/2013. sz. vagyonkezelői hozzájárulását
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, Debrecen HBM-291/4/2013. sz. közútkezelői hozzájárulását és HBM-291/5/2013. sz. vagyonkezelői hozzájárulását
- az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen DRK.14158/2013. sz. üzemeltetői nyilatkozatát és 14159/2013. sz. hozzájárulását
- a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft., Debrecen 2013. július 23-án kelt közmű-üzemeltetői nyilatkozatát
- a Magyar Telekom Nyrt., Debrecen GY-5210T-240-0047/395/2013. sz. közműkezelői nyilatkozatát és GY-5210T-240-0048/304/2013. sz. hozzájárulását
- a Mezei-Vill Kft., Berettyóújfalú 311/2013-07-29. sz. közműüzemeltetői nyilatkozatát (nem érinti)
- a kivitelezéssel érintett ingatlanok (Furta 28 és 61/1 hrsz., Zsáka 0974/1 hrsz.) tulajdoni lap másolatát

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásának indokolása az alábbi:

„A Tiszántúli Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalásra irányuló megkeresést nyújtott be a Felügyelőségre, Furta Község Önkormányzata (KÜJ: 100147142) részére, Furta település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója (IV/a. ütem) vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához.

A tervdokumentációt a Vásárhelyi Mélyépítő Kft. készítette el (tervszám: 712/2/2013).

A benyújtott tervdokumentáció alapján jelen terv a Furta település nyugati határán húzódó 12. számú lecsapoló csatorna felújítását foglalja magába, melynek befogadója a Györgyös-Szűrősszigeti csatorna 2+655 számú szelvénye

A tervezett beruházás Natura 2000 különleges madárvédelmi területet érint. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kintzése, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” A Natura 2000 területek kiterjedéséről a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet rendelkezik. A védett fajok körét a 13/2001. (V.9.) KOM rendelet határozza meg.

A Natura 2000 területekről szóló 275/2004. (X.8.) korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura

2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A tervezett beruházás - a rendelkező rész feltételeinek betartása esetén - sem a hazai, sem a közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló előhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetében változást nem okoz.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén, a tervezett létesítmények építésének akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtunk.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2421-4/2014. iktatószámú belföldi jogsegélye alapján az érintett ingatlanok területéről a természetvédelmi kezelő nem rendelkezik információval védendő természeti értékről, természetvédelmi szempontból kifogást nem emelt.

A rendelkező rész előírásai a felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 19. § (1) bekezdése, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5 (1) bekezdése, 11. § (2) bekezdése és 12.§ (6) bekezdése alapján lettek meghatározva.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2014. április 25-én érkezett, a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidő 30 nap. A kérelemmel kapcsolatban belföldi jogsegély megkeresés történt (3779/2/2014.) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felé. A belföldi jogsegély 2014. május 14-én érkezett. A természetvédelmi kezelő belföldi jogsegélyben foglalt nyilatkozata a szakhatósági eljárás során figyelembe lett véve. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a jogsegélyeljárás időtartama. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján állapítottuk meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdés alapján, a 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendeletben és a 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendeletben biztosított jogkörünkben eljárva adtuk meg.”


Az Örökségvédelmi Hivatal indokolása az alábbi:

„Nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan jelen ismereteink szerint nem áll régészeti, illetve műemléki védelem alatt, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala ezért az engedélyezési eljárásban szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.”

Engedélyes a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 24. 6.1. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének (100.000 Ft) eleget tett.

Határozatomat a vízügyi igazgatási valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendeletben meghatározott jogkörömben eljárva, a 2004. évi CXL. törvény, valamint a 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek. illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-a alapján hoztam meg.

Debrecen, 2014. július 22.



Handari Zoltán s. k.
hatóságvezető

Határozatomat kapják:

1. Furta Község Önkormányzata, Furta, Petőfi u. 1. 4141 + 1 terv T
2. Vásárhelyi Mélyépítő Kft., Berettyóújfalu, Damjanich u. 24. 4100
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, Debrecen, Barna u. 15. 4025 T
4. E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRt., Debrecen, Kossuth u. 41. 4024
5. Magyar Telekom Nyrt. DMSZK, Debrecen, Bethlen u. 1-3. 4047
6. TIGAZ-DSO Földgázelosztó Kft., Debrecen, Híd u. 1. 4030
7. Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, Berettyóújfalu, Széchenyi u. 8. 4100
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Debrecen, Kossuth u. 12-14. T
9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, Sumen u. 2. 4024 T
10. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen, Hatvan u. 8-10. 4025 T
11. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Debrecen, Piac u. 42-48. 4024 (tájékoztatásul)
12. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Debrecen, Hatvan u. 16. 4025
13. Tiszántúli Vízügyi Hatóság, Debrecen
a./HO irattár