



EGYÜTT. VELED

HALÓZAT ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI KÖZPONT KELET-MAGYARORSZÁG
KÁBELHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY DÉL-KELET
CÉGI REGISZTRÁCIÓ SZÁM: 01-10-041928
CÍM: 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 1.
POSTACÍM: 4047 DEBRECEN
TELEFON: (52) 401-272, 401-279 FAX: (52) 401-289

ÜGYIRATSZÁM: GY-5210T-240-0047/395/2013
ÜGYINTÉZŐ: GÁBOR LÁSZLÓ
MELLÉKLET: 2 PLD. ZÁRADÉKOLT TERVDOK.

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Furta település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója IV. ütem engedélyezési terve

Vásárhelyi Mélyépítő
Kivitelező és Tervező Kft.
Berettyóújfalu
Batthyány u. 27.
4100

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában Igazgatóságunkhoz benyújtott 712/2/2013. számú, engedélyezési tervet megkaptuk. Egyeztetési jegyzőkönyveinkből és a helyszínrajzból megállapítottuk, hogy a tervezett munkák helyi alépitmény, földkábel és légkábel hálózatunkat, továbbá körzetcélú és országos gerincoptikai hálózatunkat érintik.

A kivitelezés kizárólag Magyar Telekom szakfelügyelet mellett végezhető.
A szakfelügyeletet, a munka megkezdése előtt 10 nappal korábban, írásban kell megrendelni címünkön. Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Általános előírások:

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!
Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 1518/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 172070/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 172006/2002, MSZ 17200-8/2003, az MSZ 17200-9/2005, MSZ 17-101-39/1992; MSZ 13200-2/1992; MSZ 17-203-4/1992 és a 9004/1982. sz. KPM/IPM közös közleményében, valamint az alábbiakban foglaltak szerint kell eljárni:
A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

T . .

EGYÜTT. VELED

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott üzemeltetői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani. A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom-nak, a Főügyelet zóldszámán: 06-80/23-13-13. A Magyar Telekom létesítmény esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Tervspecifikus előírások:

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Alépitményünk megszakító létesítményei / akna, szekrény / közvetlenül földbe fektetett kábeleink, oszlopaink nem kerülhetnek úttestbe.

A tervezett útíveknél és a meglévő út alatti átvezetéseknel, ároknál a mechanikai kábelvédelmek (védőcső, vb. lemez) szükség szerinti kiépítéséről, meghosszabbításáról gondoskodni kell a beruházás terhére.

Víz, szennyvíz, csapadékvíz vezeték építése esetén:

A nyomvonalunkra nem kerülhet más tárgyi létesítmény.

A távközlési földkábel és a víz, csatorna, csapadék vezeték párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük, keresztezés esetén 0,2 m-t.

Az MSZ 17200-7/2000 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

A nyomvonalunkra nem kerülhet más tárgyi létesítmény.

A távközlési oszlopok 2-2m-es körzetében földmunka / árok nyitás céljából / nem végezhető.

A távközlési földkábelek alul keresztezése estén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsőves védelemmel kell ellátni.


Záradék:

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2014. 07. 09. (az elvégzett közműegyeztetéstől számított lévig, annak lejártá esetén aktualizálni kell!).

Az egyeztetési jegyzőkönyvben és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Dátum: 2013. 07. 29.

Tisztelettel:


Kecskés Sándor
osztályvezető

Magyar Telekom Nyrt.
Helyi üzemeltetési igazgatóság
Területi üzemeltetési központ: Kelet-Magyarország
Kábelhálózati üzemeltetési osztály Dékfelet
4030 Debrecen, Balhídi u. 1.